

Fiche Technique Monty




Contact technique

Matthieu Chemin
matthieu@toftheatre.be
+32 485 14 38 24

Localisation :

Rue de Charleroi, 58
1470 Genappe
Belgique



PARKING :

Au bout de la rue Château de Lothier. (Rue à sens unique)

GRADIN :

Marche de 36cm de haut x 85cm de profondeur.

Jauge : 137 places assises (places possibles en cursives, les 2 premières rangées peuvent être enlevées pour placer des coussins)

2 places PMR

LOGES :

Derrière le plateau en sous-sol avec toilettes et douches.

PLATEAU :

Si le décor nécessite des portes plus grandes que 2m sur 90cm, merci de le spécifier.

Plateau surélevé de 36cm.

Ouverture : 9,8m

profondeur : 7m (peut aller jusqu'à 8m ou jusque 10m avec extensions et deux rangée de gradins enlevées (voir Fig.1 & 2))

plafond technique : 5m20 (perches rouges sur plan : 5m60) (voir Fig.3)

Pendrillonnage à l'allemande. Possibilité de pendrillonnage l'italienne (ajouter du temps de montage)

Tapis de danses.

LUMIERE :

Grill fixe avec échafaudage à roulettes ou haute échelle. (! **5,2 Mètres de haut à l'échelle, c'est plus lent que dans la plupart des salles !**)

Gradateurs DMX de 36 circuits de 2 kW avec puissance tot. max de 60A Tri 380V

Jeu d'orgue ADB swing 12 (A/B 12 circuits)

Jeu d'orgue 18/36 circuits DMX

Jeu d'orgue ADB Tango 24 (programmable)

ENNTEC USB PRO MKII

3 PC 2kW ADB (pas de volets)

16 PC 1kW ADB (12 volets)

10 PC 6500/500w (pas de volets)

9 découpes 1,2kW Cantata 18°-32° Strand (pas de porte-Gobo ni Iris)

2 découpes 2KW (ADB/Strand) (pas de porte-Gobo ni Iris)

25 PARs 64 Longs

16 PARs 64 courts

4 Horiziodes 1.2KW

Quelques autres projecteurs divers : vieilles découpes sans couteaux, Fresnel,...

Possibilité gélatines, couleurs à vérifier/demander.

SON :

Table numérique Behringer X32 Producer

Table analogique Soundcraft Signature 10 (6 entrées micro, 2 aux, reverb)

5x Haut Parleurs EV EKX12SP (actif 1500W)

2x SUB EKX15SP

Multi 16/6

2 micro SM58

1 micro SM57

2 micros voix/main sans fil TBone (800 Mhz, main)

3 micros sans fil « Madonna » cardioïdes (800Mhz, armature rose pâle)

1 kit batterie TBone (de dépannage)

4 DI Box

4 pieds de micro


2 petits pieds de micro

VIDEO :


Projecteur Laser Optoma Full HD

Ecran motorisé ±7m L x 5m H

Salle sans extension de scène (Fig.1):



Salle avec extension de scène (Fig.2):



Vue du dessus + grill (Fig.3) :

